

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения

К 2013/2014 учебному году

Составлен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Полное название, тип, номер дошкольного образовательного учреждения, год постройки: МБДОУ

Шабурский детский сад «Березка», 1966 г

район, улица (село) заиграевский, с. Шабур, ул. Ново-Школьная

дом № 2 телефон № 89243969867

Фамилия, имя, отчество руководителя Гусякова Надежда Георгиевна

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ проверка проводилась комиссией в составе:

от Администрации Тарасов В.И.

от органа управления образованием Дугарова Т.В.

от санитарно-эпидемиологического надзора Халматов И.Н.

от пожарного надзора Стариков Д.Ю.

от органа по труду \_\_\_\_\_

от общественного питания \_\_\_\_\_

от хозяйственно-эксплуатационной службы \_\_\_\_\_

от профсоюзного органа \_\_\_\_\_

комиссией установлено следующее:

1. Количество детей/групп: по проекту 55/3 фактически 55/3

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения удовлетворительное

2. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) 100 %

Правильность их расстановки \_\_\_\_\_

3. Оформление дошкольного образовательного учреждения удовлетворительное

4. Наличие необходимой документации (план работы на год, книга движения детей, книги приказов, тетрадь для инспектирующих лиц, план преемственности со школой, план повышения квалификации педработников и пр.) вся документация имеется в наличии

5. Готовность к учебно-воспитательной работе методкабинета (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для разнообразной деятельности детей, их соответствие требованиям программы, педагогическая целесообразность в их хранении и размещении) удовлетворительное

6. Наличие утвержденного режима работы дошкольного образовательного учреждения и сетки занятий по группам, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется

7. Территория: общая площадь 0,8 га

площадь ограждения 0,8 га

площадь озеленения 50%

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования

удовлетворительное

наличие и состояние огорода-ягодника имеются клумбы  
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников  
удовлетворительное

8. Здание: общее состояние помещений, качество проведенного ремонта удовлетворительное

искусственное освещение, его состояние удовлетворительное

естественное освещение удовлетворительное

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке и в прачечной – принудительной) удовлетворительное

наличие акта опрессовки отопительной системы -

9. Состояние санитарно-технического оборудования, наличие воздушных разрывов от моечных ванн удовлетворительное

10. Условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды проточной удовлетворительное

11. Наличие защитных решеток на батареях отопления имеется

12. Обеспеченность посудой, ее состояние достаточное, удовлетворительное

13. Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка достаточное, удовлетворительное

14. Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен достаточное, удовлетворительное, количество смен 3

15. Наличие зала для спортивных и музыкальных занятий, его готовность имеется, удовлетворительное

16. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное

наличие аварийного титана имеется

плита (какая), ее состояние технологическая, удовлетворительное

состояние разделочных столов удовлетворительное

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их хранение достаточное, удовлетворительное

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество удовлетворительное, 2

котломоечная, ее оборудование -

количество мясорубок, их состояние 2, удовлетворительное

наличие и маркировка уборочного инвентаря достаточное, удовлетворительное

17. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное

хранение сыпучих продуктов в баках

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 2 холодильника, 1 морозильная камера, удовлетворительное

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба) имеется, удовлетворительное

18. Медпункт: его состояние удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние \_\_\_\_\_  
не достаточно  
хранение скоропортящихся лекарственных средств - \_\_\_\_\_  
наличие комнаты для заболевшего ребенка - \_\_\_\_\_  
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность  
прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и др.) \_\_\_\_\_  
имеется

19. Дезрежим:

наличие дезсредств достаточное  
место приготовления щитовая, тара бак  
наличие горшков достаточное, утюгов 2  
наличие пылесосов для уборки 2  
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения достаточное  
наличие уборочного инвентаря, его состояние и хранение достаточное,

удовлетворительное

20. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения предметно-  
развивающая среда на участке д/с

21. Замечания и предложения комиссии: \_\_\_\_\_

22. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному  
году удовлетворительно готово к новому  
учебному году

Председатель комиссии: Тарасов В.И. - зам. главы МО  
«Заиграевский район»

Заместитель председателя – Дугарова Т.В. – начальник  
РУО

Халматов И.Н. – начальник ТО управления  
Роспотребнадзора по РБ в Заиграевском районе

Стариков Д.Ю. – главный государственный инспектор  
Заиграевского района по пожарному надзору,  
начальник отделения ГПН

Члены комиссии: